

## Ruiskutuksen teho jäänyt vajaaksi – tee täydentävä ruiskutus

Olet tehnyt jo kaksi-kolme perinteisen menetelmän rikkakasviruiskutusta tai yhden ConvisoSmart-menetelmän rikkakasviruiskutuksen ja näet rikkakasveissa oireita, mutta ne ovat edelleen hengissä tai ne ovat ”karanneet kasvuun”. Tee täydennysruiskutus nopeasti (4-5 päivän kuluttua edellisestä ruiskutuksesta). Lyhyt ruiskutusväli lisää torjunnan tehokkuutta, koska rikkakasvit eivät ole ehtineet täysin toipua aiemmasta ruiskutuksesta. Samalla saat uudet, taimettuneet rikkakasvit torjuttua niiden ollessa sirkkalehtivaiheessa.

Myös ConvisoSmart-menetelmällä täydennysruiskutus tehdään perinteisillä aineilla, jotta sinulla on mahdollisuus tehdä toinen ConvisoOne-ruiskutus myöhemmin.

### Tankkiseosreseptit rikkakasvikohtaisesti

**Savikka** – 4 tai useampi kasvulehti, korkeus 5-10 cm. Jos savikka on yli 15 cm korkeaa, suosi harausta.

	Savimaat (l/ha)	Kevyet kivennäismaat (l/ha)
Goltix/Target	1,5	1,0
Betanal	2,5	2,0-2,5
Tramat	0,4-0,5	0,3-0,35
Sunoco -öljy*	0,8-1,0	0,4-0,7

\* Huomioi öljyn määrä olosuhteista riippuen.

**Tattaret** - Jos ruiskutuksen teho on ollut huono tattareihin (max 4 kasvulehteä), tee täydennysruiskutus 3-4 päivän päästä. Maan ollessa kostea, suositellaan Centiumin lisäämistä tankkiseokseen, jolloin teho tattareihin on maavaikutuksen kautta parempi.

Jos tattarien koko yli 5 kasvulehteä, suositellaan harausta ruiskutuksen sijaan.

	Savimaat (l/ha)	Kevyet kivennäismaat (l/ha)
Safari	25-30 g/ha	20-25 g/ha
Betanal	2,0-2,5	2,0
Tramat	0,4-0,5	0,3
Sunoco -öljy*	0,7-1,0	0,5-0,7
(Centium	0,05	0,05)

\* Huomioi öljyn määrä olosuhteista riippuen.

**Peltosaunio** – 2 tai useampi kasvulehti. Jos peltosaunioiden läpimitta on max. 2-3 cm, riittää Safari-ruiskutus + öljy. Voit lisätä tankkiseokseen Matrigonia 40-60 g/ha tehon lisäämiseksi. Jos saunioissa on jo useampi kasvulehti, tee erillinen ruiskutus Matrigonilla 140–165 g/ha tai Cliophar 600 SL -valmisteella 0,2 l/ha. Molempien valmisteiden kanssa käytetään esim. Sunoco-öljyä 0,5 l/ha. Peltosaunioon kiinniteöljyllä saadaan lisää tehoa, koska saunioiden lehtipinta-ala on pieni. Ruiskutus kannattaa tehdä lämpötilan ollessa korkeimmillaan ja vähintään yli +15 °C.

	Savimaat (l/ha)	Kevyet kivennäismaat (l/ha)
Safari	30 g/ha	20-25 g/ha
Matrigon	50-60 g/ha	40-50 g/ha
Betanal	2,0	1,5
Sunoco -öljy*	0,8 - 1,0	0,4 - 0,5

\* Huomioi öljyn määrä olosuhteista riippuen.

**Huom!** Jos saunio on noin 10 cm korkea tai isompi, suosi harausta tai niittoa myöhemmässä vaiheessa. Jos savikka kasvaa yli juurikkasvuston, niitto tehdään hieman naatistoa leikaten. Naatin kärjet voidaan niittää, jotta savikka saadaan jäämään naatiston alle.