

Kasvinsuojeluaineen aiheuttamat vioitukset

SISÄLTÖ

KASVINSUOJELUAINEVIOITUKSET

Centium 36 CS.....sivu 4

Liian vahva tankkiseos.....sivu 5

Vilja-aine.....sivu 5

KASVINSUOJELUAINEVIOITUKSET

CENTIUM 36 CS -violetus



Oireet: Centiumin tehoaine on klomatsomi. Ruiskutus aiheuttaa vaaleita laikkuja ruiskutuksen aikana olemassa oleviin lehtiin. Vaaleneminen on ohimenevää eikä sillä ole vaikutusta kasvuun tai satoon.

LIIAN VAHVA TANKKISEOS -violetus



Oireet: Lehdet kiertyvät rullalle ja niiden reunassa on polttovioituksia. Oireet häviävät kasvukauden aikana.

VILJA-AINE -violetus

Huom. Toisen kasvilajin kasvinsuojeluaineet voivat kulkeutua pitkänkin matkan tuulen mukana tai huonosti pestyn kasvinsuojeluruiskun kautta. Vaikutus satoon riippuu käytetyistä aineista ja ainemäärästä.



Oireet (viljan kasvinsuojeluaine): Lehtisuonet muuttuvat ruskeiksi ja lehdet kuolevat hiljalleen kokonaan.



Oireet (viljan hormonivalmiste): Lehdet kipuristuvat ja liimaantuvat toisiinsa. Selvästi nähtävillä kasvuhäiriöitä.